

Aplicación de un cebo gel para el control de cucarachas

Necesidades de las cucarachas dentro de la casa:

1. Refugio.
2. Comida.
3. Agua.

Preparación del lugar con problema de cucarachas a tratar: Ej. Cocina

- Efectuar monitoreo en todos aquellos lugares en donde se refugian las cucarachas, observando: cucarachas vivas, restos de cuerpos de cucarachas, excrementos.
- Alacenas: observar en general inclusive las bisagras.
- Cajones en interiores y partes traseras.
- Inspeccionar los lugares donde las cucarachas puedan encontrar refugio. Ej.: Falta de azulejos; falta de pastina; grietas en el bajo mesada, inserción del caño de desagote de la cocina con la pared, faltantes o roturas de tapas plásticas en los enchufes...
Todos estos posibles refugios, una vez controlada la plaga deberán ser reparados, para prevenir nuevas infestaciones.
- Inspeccionar perfectamente si hay corlock de madera en la pared, y si hay humedad en la misma.
- Inspeccionar muebles de cocina, especialmente bajo las mesas.
- Inspeccionar todos los artefactos eléctricos.
- No es necesario remover los utensilios de cocina, ni los alimentos para efectuar la aplicación.

Preparación del producto:

- El producto viene listo para usar.
- Proceder a sacar la tapa a prueba de niños presionando hacia abajo y tirando de la misma.
- Presionar suavemente el embolo de la jeringa para aplicar el producto.
- La forma de aplicación es en puntos/gotas de aproximadamente 2mm de diámetro.

Lugares de aplicación:

- En lugares donde se haya observado presencia de cucarachas.
- Ejemplos de aplicación:
 - Alacena: Bisagras, ángulos anteriores y posteriores
 - Cajones: Adentro en ángulos anteriores y posteriores. Afuera, sacar el cajón y aplicar en laterales y fondo posterior.
 - Heladera: Burletes exteriores, respiradero del motor.
 - Cocina: En los costados de la misma.
 - Artefactos eléctricos en general (microondas, horno eléctrico, cafetera...): Respiradero de motor/equipo, o lugares ideales de refugio.
 - Otros: Debajo de la bacha de la cocina, caño de desagüe de la misma, azulejos con roturas/faltantes de pastina; sobre durlock de paredes, debajo de mesas/sillas, tacho de residuos...

Aplicación del producto:

- Equipamiento personal: Ropa cómoda, que cubra cuerpo y brazos y guantes para su aplicación.
- Aplicar una gota de aproximadamente 2 mm de diámetro en todos aquellos lugares predeterminados.
- La aplicación debe hacerse sin la presencia de personas y animales domésticos.
- Una vez concluida la aplicación colocar la tapa original en la jeringa y proceder a guardarla fuera del alcance de niños, personas inexpertas o animales.

Luego de aplicado:

- Una vez finalizada la aplicación, reingresar al ambiente tratado.
- Evitar generar acumulación de agua y restos de comida.
- La eficiencia del producto se observa entre las 48 hs. y 7 días luego de aplicado.
- Se aconseja observar los puntos/gotas a los 7-10 días de aplicados. De comprobar su consumo total por alta infestación, reaplicar.

Replicación de productos:

- Se deberá dejar un intervalo entre 60/90 días para reaplicar nuevamente el producto.
- Se aconseja reaplicar una dosis de mantenimiento preventivo en los lugares donde se observó la mayor actividad de cucarachas.

Que NO debe hacerse en aplicación del gel cebo cucarachicida:

- Aplicar zonas donde se procesan alimentos (Ej. mesadas de cocinas, hornos, heladeras, microondas.)
- Lavar las zonas tratadas con puntos / dosis, impidiendo que los insectos coman el producto.

- Aplicación de aerosoles comunes o de descarga total ya que inactivarán el gel inmediatamente.
- Aplicación de insecticidas líquidos que impidan la llegada de las cucarachas al gel aplicado.
- Remover los puntos/gotas a los pocos días de aplicado, estos deben permanecer en el lugar aplicado durante 60/90 días.
- Aplicar en exteriores, el sol, lluvia, polvo perjudican al cebo puesto.
- Aplicar en rejillas, por donde circula agua.
- Aplicación de gotas al alcance de niños o animales domésticos.
- Aplicar en lugares donde pueda haber riesgo de cortocircuito.

Recomendación importante:

- Si luego de la aplicación de un insecticida cebo/gel no se logra el control deseado, no aplique nuevamente ningún producto.
- Consulte con un profesional / técnico en control de plagas urbanas.